

	Strana: 1
SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Usklađeno s Regulativom (EZ) Br. 1907/2006 premapromjeni.

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime proizvoda : OXIVIR SPORICIDE

Jedinstveni Identifikator : 6AQ2-T0CV-C00V-8MQ4
Formule (UFI)

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba tvari/pripravka : Sredstvo za dezinfekciju površina
Sredstvo za čišćenje tvrdih površina
za opću dezinfekciju površina
za čišćenje medicinskih uređaja
za dezinfekciju medicinskih uređaja
Samo za profesionalnu uporabu.

Preporučena ograničenja u : מומלצים אינם שצוינו מאלה אחרים שימושים
svezi s uporabom

Opis izloženosti radnika specifične za sektor

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_11_2

AISE_SWED_PW_19_2

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands

Hrvatska

**Adresa elektroničke pošte stručne osobe
za STL:** HazardCommunication@solenis.com

Informacije o proizvodu
+48 22 161-17-29

MSDSinfoPL@solenis.com, Diversey.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Zatražiti medicinsku pomoć (ako je moguće,
pokazati naljepnicu ili sigurnosno-tehnički list),
Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-
48-342

	Strana: 2
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Nadraživanje kože, Kategorija 2	H315: Nadražuje kožu.
Nadražujuće za oko, Kategorija 2	H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Izazivanje preosjetljivosti – koža, Kategorija 1	H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

2.2 Elementi označivanja

Označivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Upozorenje

Oznake upozorenja : H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Oznake obavijesti : **Sprečavanje:**
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

benzil-alkohol

2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1 % ili više.

	Strana: 3
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1 % ili više.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Sastojci

Kemijski naziv	CAS-br. EZ-br. Registracijski broj	Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	Koncentracija (% w/w)
vodikovog peroksida	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22- xxxx	Oks. tek. 1; H271 Ak. toks. 4; H302 Ak. toks. 4; H332 Nagriz. koža 1A; H314 Ozlj. oka 1; H318 TCOJ 3; H335 (Dišni sustav) Kron. toks. vod. okol. 3; H412 specifična granica koncentracije Oks. tek. 1; H271 >= 70 % Oks. tek. 2; H272 50 - < 70 % Nagriz. koža 1A; H314 >= 70 % Nagriz. koža 1B; H314 50 - < 70 % Nadraž. koža 2; H315 35 - < 50 % Ozlj. oka 1; H318 8 - < 50 % Nadraž. oka 2; H319 5 - < 8 % TCOJ 3; H335 >= 35 % Procjena akutne toksičnosti	>= 5 - < 8

		Strana: 4
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST		Datum revizije: 24.04.2026
		Datum tiskanja: 17.08.2026
		Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Verzija: 1.0
100934091		

		Akutna oralna toksičnost: 485,8 mg/kg Akutna toksičnost pri udisanju (prašina/magla): > 1 mg/l	
benzil-alkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38- XXXX	Ak. toks. 4; H302 Ak. toks. 4; H332 Nadraž. oka 2; H319 Derm. senz. 1B; H317 Procjena akutne toksičnosti Akutna oralna toksičnost: 1.200 mg/kg	>= 2,5 - < 5

Objašnjenja kratica potražite u Odjeljak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

- Opći savjeti : Premjestiti se iz opasne zone.
Pokažite ovaj list sa sigurnosnim podacima liječniku koji vas je pregledao.
Žrtvu ne ostavljajte bez nadzora.
- Nakon udisanja : U slučaju udisanja, premjestiti unesrećenog na svjež zrak.
Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet.
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.
- Nakon dodira s kožom : Ukoliko nadraženosť kože potraje, nazvati liječnika.
U slučaju dodira s odjećom, skinuti odjeću.
Ukloniti onečišćenu odjeću. Ako se nadraženosť razvije, potražiti liječničku pomoć.
U slučaju dodira s kožom, temeljito isprati vodom.
Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.
- Nakon dodira s očima : Isprati oči vodom iz mjere opreza.
Skinuti kontaktne leće.
Zaštititi neozlijeđeno oko.
Držati oči širom otvorene tijekom ispiranja.
Ako nadražaj očiju ne prestaje, zatražiti pomoć okuliste.

	Strana: 5
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Nakon gutanja : Držati dišne puteve otvorenima.
Isprati usta vodom i poslije piti mnogo vode.
Ne davati mlijeko ili alkoholna pića.
Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi.
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Opasnosti : Nadražuje kožu.
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječenje : Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.
Raspršena voda
Pjena
Ugljični dioksid (CO₂)
Suhi kemijski prah

Neprikladna sredstva za gašenje požara : Veliki mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : Ne dopustite da sredstva upotrijebljena za gašenje požara otjecanjem uđu u odvodne kanale ili u izvore vode.
Ako proizvod zagriju iznad njegove točke zapaljenja će proizvoditi pare dostatna za izgaranje. Pare su teže od zraka i mogu putovati po zemlji i izazvati požar, pilot svjetla, drugim plamena i izvora paljenja na mjestima u blizini mjesta ispuštanja.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : U slučaju vatre nositi samostalni uređaj za disanje.

Posebne metode gašenja : Proizvod je kompatibilan sa standardnim sredstvima za sprječavanje požara.

Dodatni podaci : Odvojeno sakupiti otpadnu vodu korištenu za gašenje požara.

 Diversey™ A SOLENIS COMPANY	Strana: 6
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Ne ispuštati u odvodni sustav.
S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.
Osobe koje ne koriste zaštitnu opremu treba odstraniti iz područja na kojem je došlo do prosipanja dok se ne završi čišćenje.
U suglasnosti s prikladnim saveznim, državnim i lokalnim propisima

6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša : Spriječite da proizvod uđe u odvodne kanale.
Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće napraviti na siguran način.
Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, obavijestiti odgovorne nadležne organe.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja : Pokupiti inertnom tvari koja ima sposobnost upijanja (npr. pijeskom, zemljom kremenjačom, vezivom za kisele tvari, univerzalnim vezivom, piljevinom).
Čuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Vidi odjeljke: 7, 8, 11, 12 i 13.

Za dodatne informacije pročitajte Odlomak 8 i 13 sigurnosno-tehničkog lista.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje : Ne smiju se udisati pare/prašina.
Zabranjeno pušenje.
Osobe koje su sklone poteškoćama s preosjetljivosti kože ili astmi, alergijama, kroničnim ili opetovanim oboljenjima dišnih puteva ne smiju biti uključene u procese u kojima se rabi ovaj pripravak.
Spremnik je opasan kada je prazan.
Spriječiti izloženost - prije uporabe tražiti posebne upute.
Spriječiti dodir s kožom i očima.
Pušenje i konzumacija jela i pića zabranjeni su u radnim

	Strana: 7
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

prostorima.
 Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.
 Odlagati vodu za ispiranje sukladno s lokalnim i nacionalnim uredbama.

Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije : Uobičajene mjere preventivne protupožarne zaštite.

Higijenske mjere : Pri rukovanju ne pušiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Pri rukovanju ne jesti i ne piti.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Električne instalacije / radni materijali moraju odgovarati tehnološkim standardima za sigurnost. Pobriniti se da je spremnik dobro zatvoren i čuvati na suhom i dobro prozračenom mjestu. Otvoreni spremnik se mora pažljivo ponovno nepropusno zatvoriti i držati uspravno da bi se spriječilo prosipanje.

Savjeti za zajedničko skladištenje : Ne skladištiti blizu kiselina.

Daljnje informacije o stabilnosti skladištenja : Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba : Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

Sastojci	CAS-br. EZ-br.	Vrsta vrijednosti (Oblik izloženosti)	Nadzorni parametri	Temelj
vodikovog peroksida	7722-84-1	KGVI	2 dpm 2,8 mg/m ³	HR OEL
		GVI	1 dpm 1,4 mg/m ³	HR OEL

Izvedena razina bez djelovanja (DNEL) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

Naziv tvari	Konačna upotreba	Načini izloženosti	Potencijalni učinci na zdravlje	Vrijednost
Vodikov peroksid	Radnici	Inhalacija	Akutni lokalni učinci	3 mg/m ³
	Radnici	Inhalacija	Dugoročni lokalni	1,4 mg/m ³

		Strana: 8
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST		Datum revizije: 24.04.2026
		Datum tiskanja: 17.08.2026
		Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE		Verzija: 1.0
100934091		

			učinci	
	Potrošači	Inhalacija	Akutni lokalni učinci	1,93 mg/m3
	Potrošači	Inhalacija	Dugoročni lokalni učinci	0,21 mg/m3
	Potrošači	Inhalacija	Kratkotrajna izloženost, Lokalni učinci	1,93 mg/kg tjelesne težine/dan
	Potrošači	Inhalacija	Dugoročni lokalni učinci	0,21 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Inhalacija	Kratkotrajna izloženost, Lokalni učinci	3 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Inhalacija	Dugoročni lokalni učinci	1,4 mg/kg tjelesne težine/dan
benzil alkohol	Radnici	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	22 mg/m3
	Radnici	Inhalacija	Akutni sustavni učinci	110 mg/m3
	Radnici	Dodir s kožom	Dugoročni sustavni učinci	8 mg/m3
	Radnici	Dodir s kožom	Akutni sustavni učinci	40 mg/m3
	Potrošači	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	5,4 mg/m3
	Potrošači	Inhalacija	Akutni sustavni učinci	27 mg/m3
	Potrošači	Dodir s kožom	Dugoročni sustavni učinci	4 mg/m3
	Potrošači	Dodir s kožom	Akutni sustavni učinci	20 mg/m3
	Potrošači	Gutanje	Dugoročni sustavni učinci	4 mg/m3
	Potrošači	Gutanje	Akutni sustavni učinci	20 mg/m3
	Potrošači	Kožno	Kratkotrajna izloženost, Sustavne posljedice	29 mg/kg tjelesne težine/dan
	Potrošači	Kožno	Dugoročni sustavni učinci	5,7 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Kožno	Kratkotrajna izloženost, Sustavne posljedice	47 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Kožno	Dugoročni sustavni učinci	9,5 mg/kg tjelesne težine/dan

	Strana: 9
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

	Potrošači	Inhalacija	Kratkotrajna izloženost, Sustavne posljedice	40 mg/kg tjelesne težine/dan
	Potrošači	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	8,11 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Inhalacija	Kratkotrajna izloženost, Sustavne posljedice	450 mg/kg tjelesne težine/dan
	Radnici	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	90 mg/kg tjelesne težine/dan
	Potrošači	Oralno	Kratkotrajna izloženost, Sustavne posljedice	25 mg/kg tjelesne težine/dan
	Potrošači	Oralno	Dugoročni sustavni učinci	4 mg/kg tjelesne težine/dan

Predviđena koncentracija bez djelovanja (PNEC) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

Naziv tvari	Odjel za okoliš	Vrijednost
vodikovog peroksida	Slatka voda	0,0126 mg/l
	Morska voda	0,0126 mg/l
	Isprekidano korištenje/otpuštanje	0,0138 mg/l
	Postrojenje za obradu fekalija	4,66 mg/l
	Talog u slatkoj vodi	0,047 mg/l
	Talog u moru	0,047 mg/l
	Zemlja	0,0023 mg/l
benzilni alkohol	Slatka voda	1 mg/l
	Morska voda	0,1 mg/l
	Isprekidano korištenje/otpuštanje	2,3 mg/l
	Postrojenje za obradu fekalija	39 mg/l
	Talog u slatkoj vodi	5,27 mg/l
	Talog u moru	0,527 mg/l
	Zemlja	0,456 mg/l

8.2.Nadzor nad izloženosti

Navedeni podaci odnose se na uporabu navedenu u pododjeljku 1.2 sigurnosno-tehničkog lista. Upute za uporabu i rukovanje proizvodom potražiti u prospektu ukoliko je dostupan. Podaci u ovom odjeljku odnose se na normalne uvjete uporabe.

Preporučene sigurnosne mjere za rukovanje nerazrijeđenim proizvodom:

Tehničke mjere

Osigurati dostatnu mehaničku (opći i / ili lokalne ispušne ventilacije) za održavanje izloženosti ispod smjernica za izlaganje (ako je primjenjivo) ili ispod razine koje uzrokuju poznate, sumnja ili očito štetne učinke.

	Strana: 10
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: : Spriječite da proizvod uđe u odvodne kanale. Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće napraviti na siguran način. Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, obavijestiti odgovorne nadležne organe.

Scenariji uporabe prema REACH-u razmotreni za nerazrijeđeni proizvod:

	SWED - Opis izloženosti radnika specifične za sektor	LCS	PROC	Trajanje (min.)	ERC
Ručna primjena četkanjem ili brisanjem	AISE_SWED_PW_10_2	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Primjena pomoću pumpice raspršivača	AISE_SWED_PW_11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Ručna primjena	AISE_SWED_PW_19_2	PW	PROC19	480 min	ERC8a

Oprema za osobnu zaštitu

Zaštita očiju (EN ISO 16321) : Zaštitne naočale ili zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice (EN 16321)
Preporučuje se uporaba zaštitnog vizira ili druge zaštite za cijelo lice prilikom rukovanja otvorenim spremnicima ili ukoliko može doći do prskanja.

Boca za ispiranje očiju s čistom vodom
Usko prijanjajuće sigurnosne naočale s okruglim staklima
Nosite kemijske početni naočale kada postoji mogućnost izlaganja očiju na tekućine, pare ili magle.

Zaštita ruku (EN ISO 374)

Napomene : Nosite otporne rukavice (savjetujte se s dobavljačem zaštitne opreme). Bacite rukavice koje su oštećene, imaju rupice ili pokazuju znakove istrošenosti. Prikladnost u svezi s određenim radnim mjestom treba razmotriti s proizvođačima zaštitnih rukavica.
Nakon uporabe isprati i osušiti ruke. Pri duljem kontaktu

	Strana: 11
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

može biti potrebna zaštita ruku. Opetovani ili produljeni kontakt: Zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374). U uputama dobavljača rukavica provjeriti podatke za propusnost i vrijeme proboja. Uzeti u obzir specifične uvjete na mjestu uporabe, kao što su opasnost od prskanja, posjeklina, kontaktno vrijeme i temperatura.

Preporučene rukavice pri duljem kontaktu: Materijal: butilna guma
Vrijeme penetracije: ≥ 480 min
Debljina materijala: ≥ 0.7 mm
Preporučene rukavice za zaštitu od prskanja:
Materijal: nitrilna guma
Vrijeme penetracije: ≥ 30 min
Debljina materijala: ≥ 0.4 mm
U dogovoru s dobavljačem zaštitnih rukavica, može se izabrati drugi tip koji osigurava jednaku zaštitu.

Mjere zaštite : Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Nositi kako je primjereno:
Nepropusna odjeća
Sigurnosne cipele
Odabrati zaštitu za tijelo prema količini i koncentraciji opasne tvari na radnom mjestu.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje : tekućina

Boja : bezbojan

Miris : karakterističan

Prag osjetljivosti mirisa : Nema raspoloživih podataka

Točka topljenja/Točka topljenja : Nema raspoloživih podataka

Vrelište/područje vrenja : Nema raspoloživih podataka

 Diversey A SOLENIS COMPANY	Strana: 12
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Zapaljivost : Nije zapaljivo.

Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti : Nema raspoloživih podataka

Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti : Nema raspoloživih podataka

Plamište : > 93,40 °C

Temperatura raspada : Nema raspoloživih podataka

pH : 2,70
Metoda: ISO 4316

Viskoznost
Viskoznost, dinamička : Nema raspoloživih podataka

Viskoznost, kinematička : 0,000 mm²/s

Topivost(i)
Topljivost u vodi : potpuno topivo

Topivost u drugim sredstvima za otapanje : Nema raspoloživih podataka

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda : Nema raspoloživih podataka

Tlak pare : Nema raspoloživih podataka

Relativna gustoća : Nema raspoloživih podataka

 SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Strana: 13
	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Gustoća : 1,0330 g cm³

Relativna gustoća pare : Nema raspoloživih podataka

Karakteristike čestica
Ocjena : Nema raspoloživih podataka

Veličina čestica : Nema raspoloživih podataka

Distribucija veličine čestica : Nema raspoloživih podataka

Prašnjavost : Nema raspoloživih podataka

Oblik : Nema raspoloživih podataka

kristaliničnost : Nema raspoloživih podataka

Površinska obrada
/Premazi : Nema raspoloživih podataka

9.2 Ostale informacije

Eksplozivi : Nije eksplozivno

Oksidirajuća svojstva : Oksidirajuće

Samozapaljenje : Nema raspoloživih podataka

Hlapivost : Nema raspoloživih podataka

Površinska napetost : OECD 115, Nije relevantno za klasifikaciju ovog proizvoda.

	Strana: 14
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate nikakve opasnosti pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno ukoliko se pridržava preporučenih uvjeta skladištenja.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije : Stabilno ukoliko se pridržava preporučenih uvjeta skladištenja.
Ne postoje opasnosti koje bi se trebale posebno isticati.
Ne dolazi do opasne polimerizacije.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati : Nema raspoloživih podataka

10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjegavati : Čuvati odvojeno od proizvoda koji sadrže izbjeljivače na bazi klora ili sulfite

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Štakor, mužjak): 1.026 mg/kg
Test za otkrivanje supstancija: 70,1%-tna otopina

LD50 (Štakor, ženka): 694 mg/kg
Test za otkrivanje supstancija: 70,1%-tna otopina

LD50 (Štakor, ženka): ca. 485,8 mg/kg
Metoda: Metoda izračunavanja

Akutna toksičnost pri udisanju : LC50 (Štakor): > 1 - < 5 mg/l
Vrijeme izlaganja: 4 h
Atmosfera ispitivanja: prašina/magla
Napomene: Kod ove doze nije uočena smrtnost.

	Strana: 15
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Akutna kožna toksičnost : LD50 (Štakor): > 2.000 mg/kg
 Ocjena: Nije klasificirano kao akutno toksično dermalnom apsorpcijom prema GHS-u.
 Napomene: Kod ove doze nije uočena smrtnost.

benzil-alkohol:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Štakor): 1.200 mg/kg

Akutna toksičnost pri udisanju : SK50 (Štakor): > 5.400 mg/m³
 Vrijeme izlaganja: 4 h
 Atmosfera ispitivanja: plin
 Ocjena: Ne štetan učinak uočen kod akutnih testova toksičnosti inhalacije.

Akutna kožna toksičnost : LD50 (Zec): > 2.000 mg/kg

Nagrizanje/nadraživanje kože

Nadražuje kožu.

Proizvod:

Metoda : Ljudsko iskustvo
 Rezultat : Nadražaj kože

Napomene : Može uzrokovati nadražaj kože i/ili upalu kože.

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Vrste : Zec
 Rezultat : Korozivno nakon 3 minute izloženosti ili manje

benzil-alkohol:

Vrste : Zec
 Metoda : OECD-ova smjernica za ispitivanje 404
 Rezultat : Blago nadraživanje kože

Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Rezultat : Korozivno za oči

	Strana: 16
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

benzil-alkohol:

Rezultat : Nadražaj očiju

Preosjetljivost kože ili dišnih puteva

Izazivanje preosjetljivosti – koža

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Proizvod:

Napomene : Uzrokuje osjetljivost.
Može prouzrokovati alergijsku reakciju kože.

Sastojci:

benzil-alkohol:

Mutageni učinak na zametne stanice

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta ispitivanja: Ames test
Rezultat: Pozitivni su rezultati postignuti u pojedinim in vitro ispitivanjima.

Karcinogenost

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Reproduktivna toksičnost

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost)

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Ciljni organi : Dišni trakt
Ocjena : Tvar ili mješavina klasificirana je kao poseban ciljani organski otrov, jednostruka izloženost, kategorija 3 s iritacijom respiratornog trakta.

	Strana: 17
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Aspiracijska toksičnost

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1 % ili više.

Dodatni podaci

Proizvod:

Napomene : Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Otrovnost za ribe : LC50 (Pimephales promelas (Debeloglava gavčica)): 16,4 mg/l
Vrijeme izlaganja: 96 h
Vrsta ispitivanja: semi-statički test

Toksičnost za daphnie i druge vodene beskralježnjake : SK50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): 2,4 mg/l
Vrijeme izlaganja: 48 h
Vrsta ispitivanja: semi-statički test

Toksičnost za alge/vodene biljke : EC50 (Skeletonema costatum (dijatomeja)): 1,38 mg/l
Krajnja točka: Inhibicija rasta
Vrijeme izlaganja: 72 h
Vrsta ispitivanja: statički test

NOEC (Skeletonema costatum (dijatomeja)): 0,63 mg/l

	Strana: 18
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Krajnja točka: Inhibicija rasta
Vrijeme izlaganja: 72 h
Vrsta ispitivanja: statički test

Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake (Kronična toksičnost) : NOEC: 0,63 mg/l
Vrijeme izlaganja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodenbuha)
Vrsta ispitivanja: test proticanja

benzil-alkohol:

Otrovnost za ribe : LC50 (Pimephales promelas (Debeloglava gavčica)): 460 mg/l
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake : EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): 230 mg/l
Vrijeme izlaganja: 48 h
Metoda: Test priručnik 202 OECD-a
DLP (dobra laboratorijska praksa): da

Toksičnost za alge/vodne biljke : (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 770 mg/l
Krajnja točka: RK50
Vrijeme izlaganja: 72 h
Metoda: Test priručnik 201 OECD-a
DLP (dobra laboratorijska praksa): da

12.2 Postojanost i razgradivost

Sastojci:

vodikovog peroksida:

Biorazgradljivost : Rezultat: Metode utvrđivanja biološke razgradljivosti se ne mogu primijeniti na anorganske tvari.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Proizvod:

Bioakumulacija : Napomene: Potencijal za bioakumulaciju neutvrđen.

Sastojci:

benzil-alkohol:

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda : log Pow: 1,10

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

	Strana: 19
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1 % ili više.

Nema raspoloživih podataka

12.7 Ostali štetni učinci

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci : U slučaju neprofesionalnog rukovanja ili odlaganja, može doći do opasnosti za okoliš.
Štetno za vodeni svijet.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod : Pošaljite ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.
Umjetna jezera, rijeke ili jarci se ne smiju zagađivati s kemijskim ili rabljenim spremnicima.

Odlagati u skladu s lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža : Isprazniti preostali sadržaj.
Odlagati kao neupotrijebljen proizvod.
Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje.
Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

	Strana: 20
SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

ADR: Bezopasna roba

ADN: Bezopasna roba

RID: Bezopasna roba

IMDG-kod: Bezopasna roba

IATA-DGR: Bezopasna roba

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

ADR: Bezopasna roba

ADN: Bezopasna roba

RID: Bezopasna roba

IMDG-kod: Bezopasna roba

IATA-DGR: Bezopasna roba

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR: Bezopasna roba

ADN: Bezopasna roba

RID: Bezopasna roba

IMDG-kod: Bezopasna roba

IATA-DGR: Bezopasna roba

14.4 Skupina pakiranja

ADR: Bezopasna roba

ADN: Bezopasna roba

RID: Bezopasna roba

IMDG-kod: Bezopasna roba

IATA-DGR: Bezopasna roba

14.5 Opasnosti za okoliš

ADR: Neprimjenjivo

ADN: Neprimjenjivo

RID: Neprimjenjivo

IMDG-kod: Neprimjenjivo

IATA-DGR: Neprimjenjivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Ovdje navedena klasifikacija(e) transporta su samo u informativne svrhe, i isključivo na temelju svojstava nezapakiranog materijala kako je opisano u ovom Sigurnosno-tehničkom listu. Klasifikacije

	Strana: 21
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

transporta mogu varirati ovisno o načinu transporta, veličinama pakiranja i promjenama u regionalnim ili državnim propisima.

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Ne primjenjuje se za isporučen proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju (članak 59). : Neprimjenjivo

REACH - Popis tvari koje podliježu odobrenju (Prilog XIV) : Neprimjenjivo

Uredba (EZ) br 2024/590 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj : Neprimjenjivo

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) : Neprimjenjivo

Uredba (EU) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija : Neprimjenjivo

UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

Ovaj proizvod reguliran je Uredbom (EU) 2019/1148: sve sumnjive transakcije te znatne nestanke i krađe potrebno je prijaviti relevantnoj nacionalnoj kontaktnoj točki. : vodikovog peroksida (PRILOG I)

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli velikih nesreća uključujući opasne tvari. : Neprimjenjivo

Uredba (EZ) br. 648/2004, izmijenjena i dopunjena : 5% ili više, ali manje od 15%: Sredstva za izbjeljivanje bazirana na kisiku
manje od 5%: Anionski tenzidi
Drugi sastojci: Sredstva za dezinfekciju
Alergeni:

	Strana: 22
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

BENZYL ALCOHOL

Ostale uredbe:

Uzmite u obzir Direktivu 92/85 / EEZ o zaštiti majčinstva ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to primjenjivo.

Uzmite u obzir Direktivu 94/33 / EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to primjenjivo.

Uredba (EU) br. 528/2012 o biocidnim proizvodima
 דטרגנטים בנושא תקנה - EC 2004/648
 Uredba (EU) 2017/745 o medicinskim uređajima

Sastojci koji se moraju navesti na etiketi

benzil alkohol (BENZYL ALCOHOL)

Sastojci ovog proizvoda su navedeni u sljedećim zalihama:

TCSI	: Na popisu ili sukladno popisu
TSCA	: Proizvod sadrži tvar(i) koje nisu navedene na popisu Zakona o kontroli toksičnih tvari u SAD-u (TSCA).
AIIC	: Nije sukladno popisu
CA. DSL	: Ovaj proizvod sadrži jednu ili više komponenti koje nije na kanadskom DSL i imaju godišnji ograničenja količine.
ENCS	: Nije sukladno popisu
KECI	: Nije sukladno popisu
PICCS	: Nije sukladno popisu
IECSC	: Nije sukladno popisu

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Za ovu smjesu nije provedena procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Dodatni podaci

Datum revizije: 24.04.2026

Razvrstavanje mješavine:

Postupak razvrstavanja:

	Strana: 23
SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

Nadraž. koža 2	H315	Na temelju podataka o proizvodima ili procjene
Nadraž. oka 2	H319	Metoda izračunavanja
Derm. senz. 1	H317	Metoda izračunavanja

Cjelovit tekst H-oznaka

H271	:	Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.
H302	:	Štetno ako se proguta.
H314	:	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H317	:	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318	:	Uzrokuje teške ozljede oka.
H319	:	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332	:	Štetno ako se udiše.
H335	:	Može nadražiti dišni sustav.
H412	:	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Cjelovit tekst ostalih skraćenica

Ak. toks.	:	Akutna toksičnost
Derm. senz.	:	Izazivanje preosjetljivosti – koža
Kron. toks. vod. okol.	:	Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš
Nadraž. oka	:	Nadražujuće za oko
Nagriz. koža	:	Nagrizanje kože
Oks. tek.	:	Oksidirajuća tekućine
Ozlj. oka	:	Teška ozljeda oka
TCOJ	:	Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje
HR OEL	:	Hrvatska. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.
HR OEL / KGVI	:	Kratkoročne granične vrijednosti izloženosti
HR OEL / GVI	:	granična vrijednost izloženosti

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIC - Australijski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis

 SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST	Strana: 24
	Datum revizije: 24.04.2026
	Datum tiskanja: 17.08.2026
	Broj sigurnosnog lista: R1902333
OXIVIR SPORICIDE 100934091	Verzija: 1.0

postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći popis kemijskih tvari; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Izvori ključnih podataka korištenih pri sastavljanju STL-a.

Ključni literaturni podaci i izvori podataka

Interni podaci SOLENIS

Interni podaci SOLENIS i sponzorirana izvješća o rezultatima

UNECE propisuje regionalne ugovore za provedbu usklađene klasifikacije označavanja (GHS) i transporta.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu. Ovaj SDS (Sigurnosni tehnički list) pripremljen je u Odjelu za Ekološko zdravlje i sigurnost Solenis.

HR / HR