

TASKI Tapi Extract C1b

Revizija: 2025-09-25

Izdanje: 02.0

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime: TASKI Tapi Extract C1b

UFI: KFP3-F0N6-V00K-FF7S

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba proizvoda:

Sredstvo za čišćenje tepiha/tapetiranih površina.

Samo za profesionalnu uporabu.

Namjene koje se ne preporučuju:

Namjene drugačije od navedenih se ne preporučuju.

SWED - Opis izloženosti radnika specifične za sektor:

AISE_SWED_PW_8a_2

AISE_SWED_PW_4_1

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_11_1

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], Nizozemska

Kontakt

Diversey Polska Sp. z o.o

Tel. +48 22 161-17-29

e-mail: MSDSinfoPL@solenis.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Zatražiti medicinsku pomoć (ako je moguće, pokazati naljepnicu ili sigurnosno-tehnički list).

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112

Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342.

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Nije primjenjivo

2.2 Elementi označivanja

Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinone)

Oznake upozorenja:

EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208 - Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinone). Može izazvati alergijsku reakciju.

Dodatne informacije na naljepnici:

Sadrži: konzervans.

2.3 Ostale opasnosti

Nisu poznate druge opasnosti.

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Sastojci	EC broj	CAS broj	Broj registracije po REACH-u	Razvrstavanje	Bilješke	% mase
alkil alkohol alkoksilat	[4]	111905-53-4	[4]	Akutna toksičnost (gutanje), Kategorija 4 (H302) Nadraživanje oka, Kategorija 2 (H319) Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, Kategorija 3 (H412)		3-10
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	[4]	68439-49-6	[4]	Nadraživanje oka, Kategorija 2 (H319)		1-3
natrijev kumensulfonat	239-854-6	15763-76-5	01-211948941 1-37	Nadraživanje oka, Kategorija 2 (H319)		1-3

TASKI Tapi Extract C1b

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	220-120-9	2634-33-5	[6]	Akutna toksičnost (inhalacijska), Kategorija 2 (H330) Akutna toksičnost (gutanje), Kategorija 4 (H302) Nadraživanje kože, Kategorija 2 (H315) Teška ozljeda oka, Kategorija 1 (H318) Izazivanje preosjetljivosti kože, Potkategorija 1A (H317) Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, Kategorija 1 M=1 (H400) Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, Kategorija 1 M=1 (H410)	< 0.01
----------------------------	-----------	-----------	-----	--	--------

ATE, ukoliko su dostupne:

Sastojci	ATE Oralno (mg/kg)	ATE Dermalno (mg/kg)	ATE - udisanje, prašina (mg/l)	ATE - udisanje, maglica (mg/l)	ATE - udisanje, para (mg/l)	ATE - udisanje, plin (mg/l)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	450	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	0.21	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno

Specifične granične koncentracije

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

• EUH208 >= 0.0036%

Granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu, ukoliko su dostupne, navedene su u pododjeljku 8.1.

ATE, ukoliko su dostupne, navedene su u odjeljku 11.

[1] Izuzeto: ionska smjesa. Vidi Uredbu (EZ-a) br. 1907/2006, prilog V., odjeljak 3 i 4. Ova sol je potencijalno prisutna na temelju kalkulacije i navedena samo za potrebe razvrstavanja i označavanja. Svaki početni sastojak ionske smjese je registriran kako je propisano.

[4] Izuzeto: polimer. Vidi članak 2(9) Uredbe (EZ-a) br. 1907/2006.

[6] Izuzeto: biocidna aktivna tvar. Vidi članak 15a Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Puni tekst H i EUH oznaka spomenutih u ovom odjeljku, naveden je u odjeljku 16..

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**4.1 Opis mjera prve pomoći****Udisanje:**

Ukoliko se ne osjećate dobro, potražiti pomoć ili savjet liječnika.

Dodir s kožom:

Isprati kožu s većom količinom mlake tekuće vode. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet ili pomoć liječnika.

Dodir s očima:

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukoliko dođe do pojave nadražaja koji se ne povlači, potražiti liječničku pomoć.

Gutanje:

Isprati usta. Odmah popiti 1 čašu vode. Nikada ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Ukoliko se ne osjećate dobro, potražiti pomoć ili savjet liječnika.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:

Koristiti osobnu zaštitnu opremu kao što je navedeno u pododjeljku 8.2.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**Udisanje:**

Nisu poznati nikakvi učinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

Dodir s kožom:

Nisu poznati nikakvi učinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

Dodir s očima:

Nisu poznati nikakvi učinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

Gutanje:

Nisu poznati nikakvi učinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

4.3 Navod u slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Nisu dostupni podaci iz kliničkih studija i medicinskog monitoringa. Specifične toksikološke informacije o tvarima, ukoliko su dostupne, mogu se pronaći u odjeljku 11.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara**5.1 Sredstva za gašenje**

Ugljikov dioksid. Suhi prah. Raspršeni vodeni mlaz. Veće požare gasiti raspršenim vodenim mlazom ili pjenom otpornom na alkohol.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nisu poznate posebne opasnosti.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalni uređaj za disanje i prikladnu zaštitnu opremu, uključujući rukavice i zaštitu za oči/lice.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nisu potrebne posebne mjere.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Razrijediti s mnogo vode. Ne dozvoliti da dospje u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode.

6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Ograditi radi sakupljanja velikih prolijevanja tekućine. Upiti pomoću sredstva koje veže tekućinu (pijesak, kremena zemlja, univerzalno

TASKI Tapi Extract C1b

sredstvo). Ne vraćati proliveno natrag u originalni spremnik. Prikupiti u prikladne zatvorene spremnike za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Za osobnu zaštitnu opremu vidi pododjeljak 8.2. Za upute za odlaganje vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje****Mjere za sprječavanje požara i eksplozija:**

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Mjere zaštite okoliša:

Za mjere zaštite okoliša vidi pododjeljak 8.2.

Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu:

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Ne miješati s drugim proizvodima, osim prema preporuci Diversey stručnjaka. Ne udisati aerosol.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima. Skladištiti u zatvorenom spremniku. Čuvati samo u originalnom pakiranju. Za uvjete koje treba izbjegavati vidi pododjeljak 10.4. Za inkompatibilne materijale vidi pododjeljak 10.5.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nema posebnih savjeta za krajnju uporabu.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**8.1 Nadzorni parametri****Granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu**

Granične vrijednosti za zrak, ukoliko su dostupne:

Biološke granične vrijednosti, ukoliko su dostupne:

Predloženi postupci nadzora, ukoliko su dostupni:

Dodatne granične vrijednosti izlaganja pri uvjetima uporabe, ukoliko su dostupne:

DNEL/DMEL i PNEC vrijednosti**Izloženost čovjek**

DNEL/DMEL oralno izlaganje - korisnički (mg/kg tjelesne mase)

Sastojci	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	-	-	-	3.8
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	-	-	-	-

DNEL/DMEL dermalno izlaganje - industrijski

Sastojci	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci (mg/kg tjelesne mase)	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci (mg/kg tjelesne mase)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	-	-	-	136.25
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	-	-	-	-

DNEL/DMEL dermalno izlaganje - korisnički

Sastojci	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci (mg/kg tjelesne mase)	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci (mg/kg tjelesne mase)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	-	-	-	68.1
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	-	-	-	-

DNEL/DMEL inhalacijsko izlaganje - industrijski (mg/m³)

Sastojci	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.

TASKI Tapi Extract C1b

C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	-	-	-	26.9
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	-	-	-	-

DNEL/DNEL inhalacijsko izlaganje - korisnički (mg/m³)

Sastojci	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	-	-	-	6.6
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	-	-	-	-

Izloženost okoliša

Izloženost okoliša - PNEC

Sastojci	Slatka voda (mg/l)	Morska voda (mg/l)	Hranidbeni lanac (mg/l)	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda (mg/l)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	0.23	0.023	2.3	100
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	0.0026	0.00026	-	0.055

Izloženost okoliša - PNEC, nastavak

Sastojci	Slatkovodni sedimenti (mg/kg)	Morski sedimenti (mg/kg)	Tlo (mg/kg)	Zrak (mg/m³)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	-	-	-	-
natrijev kumensulfonat	0.862	0.0862	0.037	-
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	0.0132	-	0.33	-

8.2 Nadzor nad izloženosti

Navedeni podaci odnose se na uporabu navedenu u pododjeljku 1.2 sigurnosno-tehničkog lista.

Upute za uporabu i rukovanje proizvodom potražiti u prospektu ukoliko je dostupan.

Podaci u ovom odjeljku odnose se na normalne uvjete uporabe.

Preporučene sigurnosne mjere za rukovanje nerazrijeđenim proizvodom:

Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:

Nema posebnih zahtjeva ukoliko se upotrebljava u skladu s preporukom.

Scenariji upotrebe iz uredbe REACH koji se uzimaju u obzir za nerazrijeđeni proizvod:

	SWED - Opis izloženosti radnika specifične za sektor	LCS	PROC	Trajanje (min.)	ERC
Ručni prijenos i razrijeđivanje	AISE_SWED_PW_8a_2	PW	PROC 8a	60	ERC8a

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za oči /lice:

Sigurnosne naočale uglavnom nisu potrebne. Međutim, njihova uporaba se preporučuje kada prilikom rukovanja proizvodom postoji mogućnost prskanja (EN 16321).

Zaštita ruku:

Nema posebnih zahtjeva ukoliko se upotrebljava u skladu s preporukom.

Zaštita tijela:

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Zaštita dišnog sustava:

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Nadzor nad izloženosti okoliša:

Nema posebnih zahtjeva ukoliko se upotrebljava u skladu s preporukom.

Preporučene sigurnosne mjere za rukovanje razrijeđenim proizvodom:

Maksimalna preporučena uporabna koncentracija (% t/t): 10

Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:

Osigurati dobru ventilaciju.

Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Scenariji upotrebe iz uredbe REACH koji se uzimaju u obzir za razrijeđeni proizvod:

	SWED	LCS	PROC	Trajanje (min.)	ERC
--	------	-----	------	-----------------	-----

TASKI Tapi Extract C1b

Strojna primjena	AISE_SWED_PW_10_1	PW	PROC 10	480	ERC8a
Ručna primjena četkanjem ili brisanjem					
Primjena raspršivanjem	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC 11	60	ERC8a
Automatska primjena u namjenskom sustavu	AISE_SWED_PW_4_1	PW	PROC 4	480	ERC8a

Osobna zaštitna oprema**Zaštita za oči /lice:****Zaštita ruku:****Zaštita tijela:****Zaštita dišnog sustava:**

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Nema posebnih zahtjeva ukoliko se upotrebljava u skladu s preporukom.

Nema posebnih zahtjeva ukoliko se upotrebljava u skladu s preporukom.

Primjena pomoću boce s raspršivačem: Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

Primijeniti tehničke mjere kako bi se osiguralo poštivanje odredbi o graničnim vrijednostima izlaganja, ukoliko su dostupne.

Nadzor nad izloženošću okoliša:

Nema posebnih zahtjeva pri normalnim uvjetima uporabe.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Informacije u ovom odjeljku odnose se na proizvod, osim ako nije posebno naznačeno da se navode podaci za tvari

Metoda / napomena**Agregatno stanje:** Tekućina**Boja:** Bistra , Blijedo , Žuta**Miris:** Specifičan za proizvod.**Prag mirisa:** Nije primjenjivo.**Talište/ledište (°C):** Nije određeno.**Početa točka vrenja i područje vrenja (°C):** Nije određeno.

Nije relevantno za klasifikaciju proizvoda.

Vidi podatke za tvar.

Podatak za tvar, vrelište

Sastojci	Vrijednost (°C)	Metoda	Atmosferski tlak (hPa)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.		
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.		
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.		
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.		

Metoda / napomena**Zapaljivost (kruta tvar, plin):** Nije primjenjivo na tekućine**Zapaljivost (tekućina):** Nije zapaljivo.**Plamište (°C):** > 60 °C**Podržava gorenje:** Nije primjenjivo.

(UN Priručnik testova i kriterija, odjeljak 32, L.2)

zatvorena posuda

Gornja i donja granica eksplozivnosti/granica zapaljivosti (%): Nije određeno.

Vidi podatke za tvar.

Podaci za tvar, granice zapaljivosti ili eksplozivnosti, ukoliko su dostupne:

Metoda / napomena**Temperatura samozapaljenja:** Nije određeno.**Temperatura raspada:** Nije primjenjivo.**pH:** ≈ 7 (nerazrijeđeno)**pH razrijeđeno:** ≈ 7 (10 %)**Kinematička viskoznost:** Nije određeno.**Topljivost u / Miješanje s vodom:** U potpunosti se miješa

ISO 4316

ISO 4316

Podatak za tvar, topljivost u vodi

Sastojci	Vrijednost (g/l)	Metoda	Temperatura (°C)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.		
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Topljivo	Nema podataka za metodu.	
natrijev kumensulfonat	493 Topljivo	Nema podataka za metodu.	20
1,2-benzotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.		

Podatak za tvar, koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Kow): vidi pododjeljak 12.3

Metoda / napomena**Tlak pare:** Nije određeno.

Vidi podatke za tvar.

Podatak za tvar, tlak pare

Sastojci	Vrijednost (Pa)	Metoda	Temperatura (°C)
----------	-----------------	--------	------------------

TASKI Tapi Extract C1b

alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.		
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	< 10	Nema podataka za metodu.	20
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.		
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.		

Relativna gustoća: ≈ 1.03 (20 °C)

Relativna gustoća pare: -

Svojstva čestica: Nema podataka.

Metoda / napomena

OECD 109 (EU A.3)

Nije relevantno za klasifikaciju proizvoda.

Nije primjenjivo na tekućine.

9.2 Ostale informacije

9.2.1 Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivno.

Oksidirajuća svojstva: Nije oksidirajuće.

Nagrizajuće za metale: Nije nagrizajuće.

9.2.2 Druge sigurnosne karakteristike

Nema drugih relevantnih podataka.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate nikakve opasnosti pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate nikakve opasne reakcije pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Nisu poznati nikakvi uvjeti koje treba izbjegavati pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

10.5 Inkompatibilni materijali

Nisu poznati pri uobičajenim uvjetima uporabe.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati pri normalnim uvjetima skladištenja i uporabe.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o smjesi: .

Relevantna izračunata ATE:

ATE - Oralno (mg/kg): >2000

Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:.

Akutna toksičnost

Akutna oralna toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)	ATE Oralno (mg/kg)
alkil alkohol alkoksilat	LD ₅₀	$\geq 300-2000$	Štakor	Nema podataka za metodu.		Nije utvrđeno
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	LD ₅₀	> 2000	Štakor	Nema podataka za metodu.		Nije utvrđeno
natrijev kumensulfonat	LD ₅₀	> 7000	Štakor	Nema podataka za metodu.		Nije utvrđeno
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	LD ₅₀	> 2000	Štakor			450

Akutna dermalna toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)	ATE Dermalno (mg/kg)
alkil alkohol alkoksilat		Nema				Nije utvrđeno

TASKI Tapi Extract C1b

		podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				Nije utvrđeno
natrijev kumensulfonat	LD ₅₀	> 2000	Kunić	Nema podataka za metodu.		Nije utvrđeno
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	LD ₅₀	> 2000	Štakor	OECD 402 (EU B.3)		Nije utvrđeno

Akutna inhalacijska toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat	LC ₅₀	> 5 (magla) Smrtnost nije uočena.	Štakor	Očitano	3.87
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.			

Akutna inhalacijska toksičnost, nastavak

Sastojci	ATE - udisanje, prašina (mg/l)	ATE - udisanje, maglica (mg/l)	ATE - udisanje, para (mg/l)	ATE - udisanje, plin (mg/l)
alkil alkohol alkoksilat	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno
natrijev kumensulfonat	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nije utvrđeno	0.21	Nije utvrđeno	Nije utvrđeno

Nadražujuće i nagrizajuće djelovanje

Nagrizanje / nadraživanje kože

Sastojci	Rezultat	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja
alkil alkohol alkoksilat	Blago nadražujuće djelovanje.	Kunić	OECD 404 (EU B.4)	
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Ne djeluje nadražujuće.	Kunić	Nije verificirani test	
natrijev kumensulfonat	Ne djeluje nadražujuće.	Kunić	OECD 404 (EU B.4)	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nagrizajuće		Nema podataka za metodu.	

Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:

Sastojci	Rezultat	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja
alkil alkohol alkoksilat	Nadražujuće	Kunić	OECD 405 (EU B.5)	
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Ne djeluje nagrizajuće ni nadražujuće.	Kunić	Necertificirana metoda	
natrijev kumensulfonat	Nadražujuće	Kunić	OECD 405 (EU B.5)	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Teška oštećenja		Nema podataka za metodu.	

Nadražujuće i nagrizajuće djelovanje na dišni sustav

Sastojci	Rezultat	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.			
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.			

Preosjetljivost

Preosjetljivost pri dodiru s kožom

Sastojci	Rezultat	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Ne izaziva preosjetljivost.		Nema podataka za metodu.	
natrijev kumensulfonat	Ne izaziva preosjetljivost.	Zamorac	OECD 406 (EU B.6) / GPMT	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Izaziva preosjetljivost.	Zamorac		

Preosjetljivost pri udisanju

Sastojci	Rezultat	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.			

TASKI Tapi Extract C1b

C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.			
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.			

CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

Mutageničnost

Sastojci	Rezultat (in vitro)	Metoda (in-vitro)	Rezultat (in-vivo)	Metoda (in-vivo)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.		Nema podataka.	
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.		Nema podataka.	
natrijev kumensulfonat	Nema dokaza mutagenosti, negativni rezultati testiranja.	Nema podataka.	Nema dokaza mutagenosti, negativni rezultati testiranja.	OECD 474 (EU B.12)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema dokaza mutagenosti, negativni rezultati testiranja.	OECD 471 (EU B.12/13)	Nema podataka.	

Karcinogenost

Sastojci	Učinak
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.
natrijev kumensulfonat	Nema dokaza kancerogenosti, negativni rezultati testiranja.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.

Reproduktivna toksičnost

Sastojci	Završna točka	Specifični učinak	Vrijednost (mg/kg tj. mase/dan)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja	Napomene i drugi prijavljeni učinci
alkil alkohol alkoksilat			Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)			Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat	NOAEL	Teratogeni učinci	> 936	Štakor	Nije verificirani test		Nema poznatih značajnih učinaka ili kritičnih opasnosti
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on			Nema podataka.				

Toksičnost kod ponavljane doze

Subakutna ili subkronična oralna toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg tj. mase/dan)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (dana)	Specifični učinci i zahvaćeni organi
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat	NOAEL	763 - 3534	Štakor	OECD 408 (EU B.26)		Nema uočenih učinaka.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

Subkronična dermalna toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg tj. mase/dan)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (dani)	Specifični učinci i zahvaćeni organi
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

Subkronična inhalacijska toksičnost

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg tj. mase/dan)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (dani)	Specifični učinci i zahvaćeni organi
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

TASKI Tapi Extract C1b

Kronična toksičnost

Sastojci	Put izlaganja	Završna točka	Vrijednost (mg/kg tj. mase/dan)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja	Specifični učinci i zahvaćeni organi	Napomena
alkil alkohol alkoksilat			Nema podataka.					
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)			Nema podataka.					
natrijev kumensulfonat			Nema podataka.					
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on			Nema podataka.					

Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ)

Sastojci	Zahvaćeni organ(i)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.
natrijev kumensulfonat	Nije primjenjivo.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP)

Sastojci	Zahvaćeni organ(i)
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.
natrijev kumensulfonat	Nije primjenjivo.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.

Opasnost od aspiracije

Tvari koje su toksične u slučaju aspiracije (H304), ukoliko ih ima, navedene su u odjeljku 3.

Mogući štetni učinci na zdravlje i simptomi

Učinci i simptomi povezani s proizvodom, ukoliko postoje, navedeni su u pododjeljku 4.2.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije - podaci za čovjeka, ukoliko su dostupni:

11.2.2 Ostale informacije

Nema drugih relevantnih podataka.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Nema podataka za smjesu.

Podaci za tvari, ukoliko su relevantni i dostupni, navedeni su u nastavku:

Akutna toksičnost za vodene organizme

Akutna toksičnost za vodene organizme - ribe

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)
alkil alkohol alkoksilat	LC ₅₀	> 1 - 10	<i>Leuciscus idus</i>	Nema podataka.	96
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	LC ₅₀	1 - 10	<i>Leuciscus idus</i>	Nema podataka.	96
natrijev kumensulfonat	LC ₅₀	> 1000	<i>Ribe</i>	EPA-OPPTS 850.1075	96
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	LC ₅₀	2.18	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203 (EU C.1)	

Akutna toksičnost za vodene organizme - rakovi

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)
alkil alkohol alkoksilat	EC ₅₀	> 1 - 10	<i>Daphnia magna</i> Straus	Nema podataka.	48
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat	EC ₅₀	> 1000	<i>Daphnia magna</i> Straus	OECD 202 (EU C.2)	48
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	EC ₅₀	2.94	<i>Daphnia</i>	OECD 202 (EU C.2)	48

TASKI Tapi Extract C1b

Akutna toksičnost za vodene organizme - alge

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (h)
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat	E _b C ₅₀	> 230	Nije određeno.	EPA OPPTS 850.5400	96
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	E _r C ₅₀	0.11		OECD 201 (EU C.3)	72

Akutna toksičnost za vodene organizme - morske vrste

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (dana)
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.			
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.			
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.			

Utjecaj na postrojenja za obradu vode - toksičnost za bakterije

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Inokulum	Metoda	Trajanje izlaganja
alkil alkohol alkoksilat	EC ₁₀	> 1000	Aktivni mulj	DEV-L2	
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	EC ₁₀	> 5000	Aktivni mulj	DEV-L2	
natrijev kumensulfonat	E _r C ₅₀	> 1000	Bakterije	OECD 209	3 sat(i)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	EC ₂₀	3.3	Aktivni mulj	OECD 209	3 sat(i)

Kronična toksičnost za vodene organizme

Kronična toksičnost za vodene organizme - ribe

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja	Uočeni učinci
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

Kronična toksičnost za vodene organizme - rakovi

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/l)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja	Uočeni učinci
alkil alkohol alkoksilat	NOEC	> 0.1 - 1	Daphnia magna	OECD 202	21 dan(a)	
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

Toksičnost za druge bentoske vodene organizme, uključujući žive organizme koji tvore sedimente, ukoliko je dostupno:

Sastojci	Završna točka	Vrijednost (mg/kg suhe tv. sedimenta)	Vrsta	Metoda	Trajanje izlaganja (dana)	Uočeni učinci
alkil alkohol alkoksilat		Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)		Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat		Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on		Nema podataka.				

Toksičnost na zemlji

Toksičnost na zemlji - gliste, ukoliko je dostupno:

Toksičnost na zemlji - biljke, ukoliko je dostupno:

TASKI Tapi Extract C1b

Toksičnost na zemlji - ptice, ukoliko je dostupno:

Toksičnost na zemlji - korisni insekti, ukoliko je dostupno:

Toksičnost na zemlji - bakterije u tlu, ukoliko je dostupno:

12.2 Postojanost i razgradivost

Abiotička razgradnja

Abiotička razgradnja - fotorazgradnja u zraku, ukoliko je dostupno:

Abiotička razgradnja - hidroliza, ukoliko je dostupno:

Abiotička razgradnja - drugi procesi, ukoliko je dostupno:

Biološka razgradnja

Biorazgradivost - aerobni uvjeti

Sastojci	Inokulum	Analitička metoda	DT ₅₀	Metoda	Evalucija
alkil alkohol alkoksilat	Aktivni mulj, aerobni	CO ₂ proizvodnja	> 60 % u 28 dan(a)	OECD 301B	Lako biorazgradivo.
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Aktivni mulj, aerobni	CO ₂ proizvodnja	> 60 % u 28 dan(a)	OECD 301B	Lako biorazgradivo.
natrijev kumensulfonat		CO ₂ proizvodnja	103 - 109% u 28 dan(a)	OECD 301B	Lako biorazgradivo.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Adaptirani aktivni mulj	CO ₂ proizvodnja	62% u 4 dan(a)	OECD 301C	Nije lako biorazgradivo.

Biorazgradivost - anaerobni i morski uvjeti, ukoliko je dostupno:

Razgradnja u određenom okolišu, ukoliko je dostupno:

Sastojci	Medij i vrsta	Analitička metoda	DT ₅₀	Metoda	Evalucija
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Simulacija sustava za obradu otpadne vode	Primarna razgradnja	> 90%	OECD 303A	Biorazgradivo

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log K_{ow})

Sastojci	Vrijednost	Metoda	Evalucija	Napomena
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.			
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.		Bioakumulacija se ne očekuje	
natrijev kumensulfonat	-1.1	Nema podataka.	Bioakumulacija se ne očekuje	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	0.7	OECD 107	Bioakumulacija se ne očekuje	

Faktor biokoncentracije (BCF)

Sastojci	Vrijednost	Vrsta	Metoda	Evalucija	Napomena
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.				
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	6.95		OECD 305		

12.4 Pokretljivost u tlu

Adsorpcija/desorpcija na tlo ili u sediment

Sastojci	Adsorpcijski koeficijent Log K _{oc}	Desorpcijski koeficijent Log K _{oc} (des)	Metoda	Tip tla/sedimenta	Evalucija
alkil alkohol alkoksilat	Nema podataka.				
C16-18 alkoholi, etoksilirani (25EO)	Nema podataka.				Potencijal adsorpcije na tlo
natrijev kumensulfonat	Nema podataka.				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Nema podataka.				

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari koje zadovoljavaju kriterije za PBT/vPvB, ako ih ima, navedene su u odjeljku 3.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije - Ekološki učinci, ukoliko su dostupni:

12.7 Ostali štetni učinci

Nema drugih štetnih učinaka.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neupotrebljenog proizvoda:

Koncentrirani sadržaj ili kontaminiranu ambalažu predati ovlaštenom sakupljaču. Ne preporučuje se izlijevanje sadržaja u kanalizaciju. Čisti spremnik je prikladan za reciklažu u skladu s lokalnim propisima.

Europski katalog otpada:

20 01 30 - deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*.

Prazno pakiranje

Preporuka:

Zbrinuti u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima.

Prikladna sredstva za čišćenje:

Voda, sa sredstvom za čišćenje ukoliko je potrebno.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz (ADR/ RID), Pomorski prijevoz (IMDG), Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN broj ili identifikacijski broj: Nije opasna roba

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u: Nije opasna roba

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Nije opasna roba

14.4 Skupina pakiranja: Nije opasna roba

14.5 Opasnosti za okoliš: Nije opasna roba

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika: Nije opasna roba

14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a: Nije opasna roba

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU propisi:

- Uredba (EZ) br. 1907/2006 - REACH
- Uredba (EZ) br. 1272/2008 - CLP
- Uredba (EZ) br. 648/2004 - Uredba o deterdžentima
- tvari za koje je utvrđeno da imaju svojstva endokrine disrupcije u skladu s kriterijima utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) br. 2017/2100 ili Uredbi (EU) br. 2018/605
- Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)
- Međunarodni pomorski kod za opasne robe (IMDG)

Odobrenja ili ograničenja (prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dio VII ili dio VIII): Nije primjenjivo.

Sastojci prema Uredbi (EZ-a) br. 684/2004 o deterdžentima

neionske površinski aktivne tvari

5 - 15 %

sapun

< 5 %

mirisi, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone

Površinski aktivne tvari sadržane u ovom proizvodu biorazgradive su sukladno s odredbama Uredbe (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima. Podaci koji podržavaju ovu tvrdnju na raspolaganju su nadležnim tijelima država članica i bit će im predani na njihov zahtjev ili na zahtjev proizvođača deterdženta.

Seveso - Razvrstavanje: Nije razvrstano

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje kemijske sigurnosti nije provedeno za smjesu.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Informacije u ovom dokumentu temelje se na našim najboljim sadašnjim spoznajama. Međutim, to ne predstavlja nikakvo jamstvo o svojstvima proizvoda i iz njih ne proizlazi zakonski obvezujući ugovor.

Šifra STL-a: MS1003808

Izdanje: 02.0

Revizija: 2025-09-25

Razlog revizije:

Ovaj dokument sadrži promjene u odnosu na prijašnju verziju u odjeljcima: 2, 8, 16

Postupak razvrstavanja

Razvrstavanje smjese provedeno je računskom metodom koristeći podatke za tvari, kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1272/2008. U slučaju da su za smjesu dostupni podaci o razvrstavanju ili se npr. mogu primijeniti principi premošćivanja ili mase dokaza, to će biti navedeno u relevantnom odjeljku STL-a. Za fizikalno-kemijska svojstva vidi odjeljak 9, za toksikološke informacije odjeljak 11, a za ekološke informacije odjeljak 12.

Kratice i akronimi:

- AISE - Međunarodna Udruga proizvođača sapuna, deterdženata i proizvoda za održavanje
- ATE - Procjena akutne toksičnosti
- DNEL - Izvedena granična vrijednost bez učinka
- EC50 - Efektivna koncentracija, 50%
- ERC - Kategorije ispuštanja u okoliš
- EUH - CLP Izjava o posebnim opasnostima
- LC50 - Letalna koncentracija za 50% ispitivanih organizama
- LCS - Faza životnog ciklusa
- LD50 - Letalna doza za 50% ispitivanih organizama (srednja smrtna doza)
- NOAEL - Doza bez zapaženog štetnog učinka
- NOEL - Doza bez zapaženog učinka
- OECD - Organizacija za privrednu suradnju i razvoj
- PBT - Perzistentno, bioakumulativno, toksično
- PNEC - Pretpostavljene koncentracije bez učinka
- PROC - Kategorije postupka
- REACH broj - REACH registracijski broj, bez dijela specifičnog za dobavljača
- vPvB - Vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno
-

Kraj sigurnosno-tehničkog lista